

舌下免疫療法のご説明 (ミティキュア)



AN EAR, NOSE AND THROAT CLINIC.

HIRAMAGI CLINIC

柿冬みみはなのびクリニック

舌下免疫療法を
はじめる患者さまに
知っておいて欲しいこと

アレルギー免疫療法とは？

アレルギー免疫療法は減感作療法とも呼ばれ、アレルギーの原因であるアレルギーを少量から投与することで、体をアレルギーに慣らし、アレルギー症状を和らげる治療法です。

※アレルギーとはアレルギー症状を引き起こす原因となるものです。

※ダニアレルギー性鼻炎であれば、ダニがアレルギーです。



アレルギー免疫療法の特徴は？

アレルギー症状を治したり、長期にわたり症状をおさえる可能性のある治療法です。

また、症状が完全におさえられない場合でも、症状を和らげ、お薬の使用量を減らすことも期待できます。



アレルゲン免疫療法の特徴は？

アレルギー反応を起こす可能性があり、まれに重篤な症状が発現する可能性があります。

治療は3～5年と長期間かかります。

全ての患者さんに効果が期待できるわけではありません。


舌下免疫療法とは？



アレルギーを含む治療薬を舌の下で数分間保持することで、アレルギー疾患を治療するアレルギー免疫療法のひとつです。



舌下免疫療法とは？



注射で治療する皮下免疫療法とは違い、

このような特徴があります。

- ①注射の痛みがありません。
- ②自宅で服用できます。



舌下免疫療法とは？

1-7日用



8日以降用



ミティキュアとは、ダニを原因とするアレルギー性鼻炎に対する舌下投与のアレルゲン免疫療法です。



舌下免疫療法とは？

1-7日用



8日以降用



検査でダニを原因とするアレルギー性鼻炎と診断された成人及び12歳以上の小児の患者さんが治療を受けることができます。



舌下免疫療法とは？

1-7日用



Mitikyua sublingual tablets (1-7 day use) packaging and tablet. The packaging is white with a yellow label that says "はかす" (measure) and "3,300". The tablet is white and circular, with a diameter of 12.3mm. The text on the packaging reads: "ミティキュア ダニ舌下錠 3,300 舌下に1分間保持した後に飲む".

8日以降用



Mitikyua sublingual tablets (8 days and over use) packaging and tablet. The packaging is white with a pink label that says "はかす" (measure) and "10,000". The tablet is white and circular, with a diameter of 12.3mm. The text on the packaging reads: "ミティキュア ダニ舌下錠 10,000 舌下に1分間保持した後に飲む".

アレルギー治療薬とは違い、服用してすぐに効果がでるお薬ではありません。



舌下免疫療法とは？

1-7日用



はかす
ミティキュア
ダニ舌下錠
3,300
舌下に1分間保持
した後に飲む

12.3mm

8日以降用



はかす
ミティキュア
ダニ舌下錠
10,000
舌下に1分間保持
した後に飲む

12.3mm

鼻炎の症状にかかわらず、
毎日の服用が必要になります。



ミティキュアによる治療で得られる効果は？

くしゃみ、鼻水、鼻づまりの改善


涙目、目のかゆみの改善

アレルギー治療薬の減量

生活の質の改善

ミティキュアによる治療が受けられない方は？

なお、気をつけていただきたいことは
ミティキュアの治療対象は、
ダニが原因のアレルギー性鼻炎患者様であり、
ダニ以外が鼻炎の原因である場合は
治療対象ではありません。



ミティキュアによる治療が受けられない方は？

その他に以下のような方は
ミティキュアによる治療を受けることができません。

5歳未満の小児の方

このお薬でショックを起こしたことがある方

重い気管支喘息の方

ミティキュアによる治療に注意が必要な方は？

以下のいずれかが当てはまる方は
治療に際して注意が必要です。

アレルギーを使った治療や検査によって
アレルギー症状を起こしたことがある方

気管支喘息の方

悪性腫瘍（がん）や、免疫系の病気がある方

ミティキュアによる治療に注意が必要な方は？

以下のいずれかが当てはまる方は
治療に際して注意が必要です。

抜歯後や口の中の術後、
または口の中に傷や炎症などがある方

他のアレルギー免疫療法を受けている方

他に服用中のお薬がある方
【非選択的 β 遮断薬、三環系抗うつ薬、
モノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）など】

ミティキュアによる治療に注意が必要な方は？

以下のいずれかが当てはまる方は
治療に際して注意が必要です。

全身ステロイド薬の投与を受けている方

重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症がある方

高齢の方


妊婦の方、授乳中の方

ダニ以外のアレルギーに対しても反応性が高い方

ミティキュアで期待できる効果

ミティキュアにより治療を行った場合、鼻の症状が抑えられることがわかっています。

ミティキュアで治療を行った場合の鼻症状改善イメージ



治療のスケジュール


検査
診断

初回
投与

2日～
7日目

8日目以降
(定期的に受診)

— 7日間



→ — 3年以上



最初の7日間は3,300JAU錠を、
8日目以降は10,000JAU錠を
1日1回1錠服用します。



治療のスケジュール


検査
診断

初回
投与

2日～
7日目

8日目以降
(定期的に受診)

— 7日間



— 3年以上



初回は医療機関で服用し、
2日目からは自宅で服用します。



治療開始前の心構え

治療を開始する前に
必ず理解していただきたい
6つのことをお伝えします。



治療開始前の心構え

- ① 長期間、治療を受けられる
- ② ミティキュアの服用（舌の下に1分間保持）を毎日継続できる
- ③ 少なくとも1ヶ月に1度受診することができる
※4週間以上の処方原則できません。



治療開始前の心構え

- ④ 全ての患者さんに効果を示すわけではない
- ⑤ 効果があっても終了した場合でも、その後効果が弱くなる可能性があることが理解できる
- ⑥ アナフィラキシーなどの副作用が起こる恐れがあることが理解でき、副作用が起きた時の対応が理解できる



治療開始前の心構え

これらについてご理解頂いた上で
治療を希望される方は
スタッフまでお伝えください。



舌下免疫療法のご説明 (ミティキュア)



AN EAR, NOSE AND THROAT CLINIC.

HIRAMAGI CLINIC

柿冬みみはなのびクリニック